



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 26/07/2021
Αρ.Πρωτ.21307

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

Διεύθυνση : Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Δ.Δημητροπούλου

ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025232

Email : d.dimitropoulou@glyfada.gr

ΠΡΟΣ :

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ : Αποστολή της με αρ. **80/2021** πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου

Σας στέλνουμε αντίγραφο της με αρ. 80/2021 πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που αφορά «Χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία FORTHNET Α.Ε», προς ενημέρωση και για τις δικές περαιτέρω ενέργειες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αναστασία Αργυροπούλου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 10/2021
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης **80/2021**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία FORTHNET Α.Ε

Στη Γλυφάδα σήμερα, την **14η** του μήνα **Ιουλίου** του έτους **2021** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα έναρξης **8.00 μ.μ.** συνήλθε σε **συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο μέσω **Τηλεδιάσκεψης**, σύμφωνα με το άρθρο **10 παρ.1** της από 11.03.2020 (Φ.Ε.Κ. Α' 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **19466/09.7.2021** έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση της Προέδρου της, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06 - 114 Α') σε συνδυασμό με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (87 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρ. 74 του Ν. 4555/2018 (133 Α') για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **41** μελών βρέθηκαν παρόντα τα **27**, οπότε κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι υπήρχε η από το Νόμο προβλεπόμενη απαρτία και συγκεκριμένα :

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, **ΑΚΡΙΒΟΣ** Δημήτριος, **ΑΡΓΥΡΑΚΗ** Βασιλεία, **ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ** Αναστασία, **ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ** Γεωργία, **ΔΗΜΟΥ** Σπυρίδων, **ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ** Περικλής, **ΚΑΡΑΧΟΥ-ΣΚΟΥΤΑΡΗ** Ελένη, **ΚΑΥΚΑ** Άννα, **ΚΙΣΚΗΡΑΣ** Παναγιώτης, **ΚΟΥΡΟΥΤΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ** Νικόλαος, **ΜΑΡΟΥΛΗ-ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ** Ελεονώρα, **ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ** Μαρία, **ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΝΙΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ** Μαρία, **ΠΑΠΑΣ** Ιωάννης, **ΠΑΤΕΡΑΚΗ** Αναστασία, **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Ιωάννης, **ΤΣΑΓΚΛΑΣ** Ορέστης, **ΧΑΡΙΣΗ-ΜΠΙΛΙΑ** Δαφνούλα, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης, **ΓΙΑΧΟΣ** Παναγιώτης, **ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ** Σταμάτιος, **ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεράσιμος, ήτοι συνολικά **27** Δημοτικοί Σύμβουλοι

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης **ΣΥΝΔΕΘΗΚΑΝ** στην τηλεδιάσκεψη **δύο (2)** δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.

- **ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ** Δημήτριος και **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος, στο στάδιο των ερωτήσεων

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΗΚΕ** από την τηλεδιάσκεψη **ένας (1)** δημοτικός σύμβουλος ο κ. **ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεράσιμος, στο στάδιο των ερωτήσεων

Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ** δώδεκα (12) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.: **ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ** Αιμίλιος, **ΒΡΥΖΙΔΗΣ** Νικόλαος, **ΔΕΝΑΞΑ** Ελένη, **ΚΑΣΣΕΡΗΣ** Μάριος, **ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ** Χρήστος, **ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ** Ευστράτιος, **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ** Αλεξάνδρα, **ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ** Δημήτριος, **ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ** Στυλιανός, **ΤΑΣΤΑΝΗΣ** Αναστάσιος, **ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ** Αλέξιος, **ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ** Αναστάσιος

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν **παρών** ο Δήμαρχος κ. **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, όπου καλέστηκε νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση της Προέδρου

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης υποβλήθηκαν από δημοτικούς συμβούλους ερωτήσεις για διάφορα θέματα, στις οποίες απάντησαν κατά περίπτωση ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι και η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης **«Χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία FORTHNET Α.Ε»**, η κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την έγγραφη εισήγηση της την έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ , η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δήμος Γλυφάδας, 10/06/2021

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ.Πρωτ: 15876

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Έ. Παμούκη

Τηλ.: 213-2141423

ΠΡΟΣ :κα. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FORTHNET A.E.

ΣΧΕΤ.: Η με αρ. πρωτ. 15212/04-06-2021 αίτηση της εταιρείας FORTHNET A.E.

Σας διαβιβάζουμε την παραπάνω σχετική αίτηση της εταιρείας FORTHNET A.E, η οποία αφορά στην χορήγηση άδειας δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών **στο οδόστρωμα και στο πεζοδρόμιο** των παρακάτω οδών του Δήμου μας:

1. Εγκάρσια τομή επί του οδοστρώματος της οδού Διαδόχου Παύλου στη συμβολή της με την οδό Εθνικής Αντιστάσεως, συνολικού μήκους **2μ**, διαστάσεων 5εκ πλάτους και 30εκ βάθους (σημείο Ε).
2. Εγκάρσια τομή επί του πεζοδρομίου της οδού Διαδόχου Παύλου στη συμβολή της με την οδό Εθνικής Αντιστάσεως, συνολικού μήκους **2μ**, διαστάσεων 5εκ πλάτους και 30εκ βάθους (σημείο Ε).
3. Κατά μήκος τομή επί του οδοστρώματος της οδού Διαδόχου Παύλου από τη συμβολή της με την Πλατεία Βεργωτή έως τη συμβολή της με την ανώνυμη οδό συνολικού μήκους **360μ**, διαστάσεων 5εκ πλάτους και 30εκ βάθους (από σημείο Ζ έως σημείο Β).
4. Εγκάρσια τομή επί του οδοστρώματος της οδού Διαδόχου Παύλου, συνολικού μήκους **11 μ**, διαστάσεων 5εκ πλάτους και 30εκ βάθους (από σημείο Α έως σημείο Β).
5. Κατά μήκος τομή επί του οδοστρώματος της οδού Εθνικής Αντιστάσεως από τη συμβολή της με την οδό Διαδόχου Παύλου έως έμπροσθεν αριθμού 1, συνολικού μήκους **30μ**, διαστάσεων 5εκ πλάτους και 30εκ βάθους (από σημείο Γ έως σημείο Δ).
6. Εγκάρσια τομή επί του οδοστρώματος της οδού Εθνικής Αντιστάσεως έμπροσθεν αριθμού 1, συνολικού μήκους **2μ**, διαστάσεων 5εκ πλάτους και 30εκ βάθους (σημείο Δ).
7. Εγκάρσια τομή επί του πεζοδρομίου της οδού Εθνικής Αντιστάσεως έμπροσθεν αριθμού 1, συνολικού μήκους **2μ**, διαστάσεων 5εκ πλάτους και 30εκ βάθους (σημείο Δ).

και **εγκατάσταση φρεατίων ως εξής:**

8. Επί του οδοστρώματος της οδού Εθνικής Αντιστάσεως έμπροσθεν αριθμού 1, πλάτους 0,70μ, μήκους 0,70μ και βάθους 0,80μ.
9. Επί του οδοστρώματος της οδού Διαδόχου Παύλου στη συμβολή της με την οδό Εθνικής Αντιστάσεως, πλάτους 0,70μ, μήκους 0,70μ και βάθους 0,80μ.

Λόγω του μεγάλου συνολικού μήκους (**L = 409 m**) απαιτούμενων τομών, λαμβάνοντας υπ' όψιν την υπ' αριθμ. 163/2004 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. *Η ΤΟΜΗ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΡΕΙΘΡΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΤΘΜΕΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.*
2. *ΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΟ. ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙΟΥ.*

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Η αίτηση της εταιρείας FORTHNET ΑΕ

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΠΑΜΟΥΚΗ ΕΛΕΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.



Η Αναπλ. Πρ/νη Τμήματος
Κ/Χ, Οδοποιίας, Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων &
Σηματοδοτήσεων


Κασούρα Κωνσταντίνα
Πολιτικός Μηχανικός

Στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος:

- Την έγγραφη εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- Τη με αρ. πρωτ. 15212/04.06.2021 αίτηση της εταιρείας FORTHNET Α.Ε

Κι έχοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. 163/2004 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση της διοίκησης και μετά το τέλος της ψηφοφορίας, κατά την οποία έδωσαν λευκή ψήφο οι κ.κ. Τζούβελης Ιωάννης, Γιάχος Παναγιώτης, Σκαμπαρδώνης Σταμάτιος και Γεωργούλας Ευστάθιος, η κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση, στην εταιρεία FORTHNET Α.Ε, άδειας δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο οδόστρωμα και στο πεζοδρόμιο των παρακάτω οδών του Δήμου μας:

1. Εγκάρσια τομή επί του οδοστρώματος της οδού Διαδόχου Παύλου στη συμβολή της με την οδό Εθνικής Αντιστάσεως, συνολικού μήκους **2μ**, διαστάσεων 5εκ πλάτους και 30εκ βάθους (σημείο Ε).
2. Εγκάρσια τομή επί του πεζοδρομίου της οδού Διαδόχου Παύλου στη συμβολή της με την οδό Εθνικής Αντιστάσεως, συνολικού μήκους **2μ**, διαστάσεων 5εκ πλάτους και 30εκ βάθους (σημείο Ε).
3. Κατά μήκος τομή επί του οδοστρώματος της οδού Διαδόχου Παύλου από τη συμβολή της με την Πλατεία Βεργωτή έως τη συμβολή της με την ανώνυμη οδό συνολικού μήκους **360μ**, διαστάσεων 5εκ πλάτους και 30εκ βάθους (από σημείο Ζ έως σημείο Β).
4. Εγκάρσια τομή επί του οδοστρώματος της οδού Διαδόχου Παύλου, συνολικού μήκους **11 μ**, διαστάσεων 5εκ πλάτους και 30εκ βάθους (από σημείο Α έως σημείο Β).
5. Κατά μήκος τομή επί του οδοστρώματος της οδού Εθνικής Αντιστάσεως από τη συμβολή της με την οδό Διαδόχου Παύλου έως έμπροσθεν αριθμού 1, συνολικού μήκους **30μ**, διαστάσεων 5εκ πλάτους και 30εκ βάθους (από σημείο Γ έως σημείο Δ).
6. Εγκάρσια τομή επί του οδοστρώματος της οδού Εθνικής Αντιστάσεως έμπροσθεν αριθμού 1, συνολικού μήκους **2μ**, διαστάσεων 5εκ πλάτους και 30εκ βάθους (σημείο Δ).
7. Εγκάρσια τομή επί του πεζοδρομίου της οδού Εθνικής Αντιστάσεως έμπροσθεν αριθμού 1, συνολικού μήκους **2μ**, διαστάσεων 5εκ πλάτους και 30εκ βάθους (σημείο Δ).

και εγκατάσταση φρεατίων ως εξής:

1. Επί του οδοστρώματος της οδού Εθνικής Αντιστάσεως έμπροσθεν αριθμού 1, πλάτους 0,70μ, μήκους 0,70μ και βάθους 0,80μ.
2. Επί του οδοστρώματος της οδού Διαδόχου Παύλου στη συμβολή της με την οδό Εθνικής Αντιστάσεως, πλάτους 0,70μ, μήκους 0,70μ και βάθους 0,80μ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

**Η ΤΟΜΗ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΡΕΙΘΡΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΤΘΜΕΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.*

**ΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΟ. ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙΟΥ.*

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές απόσπασμα

Γλυφάδα, 26/07/2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ